

## ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA / REGAŁY

NR.POM.	POW. POM. (m2)	NUMER PRODUKTU	NAZWA POMIESZCZENIA	ILOŚĆ	WYMIAR (WYMIARY DOPASOWAĆ I SPARWDZIĆ NA BUDOWIE, DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE 5%)
			<b>KONDYGNACJA 0</b>		
0.1	33,00 m2		WEJŚCIE GŁÓWNE- KLATKA SCHODOWA		
	1	3	ŁAWKA	2	ławka o konstrukcji z rury stalowej kwadratowej 40-60mm, malowanej proszkowo na kolor czarny lub antracytowy, deski drewniane, lakierowane, o kolorze zbliżonym do 'złoty dąb'. wymiary – szerokość 155,0 cm, głębokość siedziska 40,0 cm, wysokość siedziska 45,0 cm z tolerancją 10% wzornictwo nowoczesne minimalistyczne z oparciem z desek drewnianych. według wizualizacji poglądowej.
0.3	7,60 m2		POKÓJ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI		
	2	9	REGAŁ PODŚWIETLANY	1	przybliżone wymiary: szerokość: 287,0 cm, głębokość: 32,0 cm, wysokość 253,0 cm. regał z płyty meblowej grubości 18 mm w kolorze czarnym satynowym, regał obłożony dodatkowo płytą meblową z nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (rama dekoracyjna, płyta meblowa 3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno. struktura synchroniczna 3d) . rama z płyty 3d powinna wystawać 2 cm ponad znajdujące się w środku półki z płyty meblowej czarnej, które mają głębokość 30 cm. pod każdą półką listwa led podświetlająca książki poniżej. regał na nóżkach wys.10mm.wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. według wizualizacji poglądowej.
0.6	123,0 m2		WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH		
	3	19	REGAŁ SIEDZISKO	5	przybliżone wymiary: wysokość: 200,0 cm szerokość: 55 cm długość: 250,0 cm. regał zamknięty w ramie z płyty meblowej w kolorze szarym satynowym grubość płyty szarej 18 mm, w regale półki, każda półka to oddzielna skrzynka z płyty meblowej w kolorze czarnym, satynowym. w centralnej części mebla siedzisko tapicerowane, wszystkie boki siedziska tapicerowane, pod tapicerką pianka meblowa/ tapicerska oraz wataolna tapicerska, na miejscu do siedzenia grubości około 10,0 cm, po bokach około 5,0 cm. w suficie siedziska umieszczone lampki led na batrie. lampki sztuk 5 (beprzewodowa lampka led 3 diodowa pod meble – samoprzylepna 3 super mocne i trwałe żarówki led, zasilana przez 3 baterie aaa 1,5v. wystarczy nacisnąć na jej środek żeby ją włączyć. przybliżone wymiary: średnica: 68,0 mm wysokość: 21,0 mm kolor: czarny mat, według rysunku poglądowego.) siedzisko w kolorze granatowym melanz. mebel na nóżkach około wys.10 mm. półki znajdujące się pod siedziskiem mogą być przedzielone dodatkowym wspornikiem. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.według wizualizacji poglądowej.
	4	20	REGAŁ LEŻANKA	2	przybliżone wymiary: wysokość: 207,0 cm, szerokość: 160,0 cm, długość: 190,0 cm do 200,0 cm leżanka zamknięta w ramie z płyty meblowej w kolorze szarym satynowym. grubość płyty szarej 18,0 mm, w regale półki, każda półka to oddzielna skrzynka z płyty meblowej w kolorze czarnym, satynowym. w centralnej części mebla siedzisko tapicerowane, wszystkie boki siedziska tapicerowane, pod tapicerką pianka meblowa, na miejscu do siedzenia grubości około 10,0 cm, po bokach około 5,0 cm. w suficie siedziska umieszczone lampki led na batrie. lampki sztuk 10, (beprzewodowa lampka led 3 diodowa pod meble – samoprzylepna 3 super mocne i trwałe żarówki led, zasilana przez 3 baterie aaa 1,5v. wystarczy nacisnąć na jej środek żeby ją włączyć. przybliżone wymiary: średnica: 68,0 mm wysokość: 21,0 mm kolor: czarny mat, według rysunku poglądowego). siedzisko w kolorze granatowym melanz. mebel na nóżkach wys. około 10mm. półki znajdujące się pod siedziskiem mogą być przedzielone dodatkowym wspornikiem. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. według wizualizacji poglądowej.

5	21	REGAŁ ANTRESOLA	1	<p>wysokość całkowita: 400 cm  długość: 615,0 cm  głębokość półek na balkonie antresoli: 27,0 cm  głębokość balkonu: 120,0 cm  szerokość dolnego regału podwójnego: 54,0 cm  szerokość dolnego pojedynczego regału: 27,0 cm  wysokość dolnych regałów: 1,90 m  grubość stropu antresoli: 10,0 cm  wysokość górnego regału 200,0 cm  przerwy między dolnymi regałami od lewej: średnio 93,0 cm,  grubość półki, grubość czarnych elementów regałów – 30,0 mm  grubość płyt meblowych: 18,0 mm  płyta meblowa z nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (płyta meblowa 3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno.  płyta meblowa czarna – imitacja żeliwa, stali malowanej proszkowo,  wewnętrzna konstrukcja stalowa antresoli – zaprojektowana przez dostawcę zabudowy, tak aby spełniała wymagania co do wyglądu i wymiarów, oraz posiadała odpowiednią nośność.  na stropie antresoli panele podłogowe min ac5 zbliżone do rysunku na płycie meblowej.  schody i balustrady w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo.  ilość schodów – 12. wysokość stopnia – 16,6 cm, głębokość stopnia 20 cm, stopnie wykonane z deski drewnianej lub klejonej wykończonej olejem lub z stalowe.  płyta 'czarna jest cofnięta w stosunku do płyty wykończeniowej o 2 cm w każdym przypadku. każda półka oświetlona jest na całej szerokości oświetleniem liniowym led np. smd 5050 w profilu aluminiowym anodowanym w kolorze czarnym lub antracytowym przekrytym kloszem.  wymiar sprawdzić i dopasować na budowie. wymiar mebla dopasować do ściany. według wizualizacji pogłądowej.  Balustarda o wysokości 110 cm szklenie szkłem bezpiecznym. BALUSTARDA NA SCHODACH PO OBU STRONACH BIEGU SCHODOWEGO. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. SZKŁO LAMINOWANE BEZPIECZNE WYKONANE ZE SZKŁA HARTOWANEGO. Oszklenia mocowane punktowo/ BALUSTRADA POZIOMA 5 ELEMENTÓW SZKLANYCH + SCHODY – PO DWA ELEMENTY Z KAŻDEJ STRONY BIEGU SCHODOWEGO). Przeszklenia mocowane punktowo za pośrednictwem dopuszczonych do stosowania łączników mechanicznych.</p>
6	22	REGAŁ PODŚWIETLANY 1	1	<p>wymiary: szerokość: 430,0cm, głębokość: 32,0 cm, wysokość: 253,0 cm. regał z płyty meblowej grubości 28mm w kolorze czarnym satynowym, regał obłożony dodatkowo płytą meblową z nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (rama dekoracyjna, płyta meblowa 3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno. struktura synchroniczna 3d) . rama z płyty 3d powinna wystawać 2 cm ponad znajdujące się w środku półki z płyty meblowej czarnej, które mają głębokość 30 cm. pod każdą półką listwa led podświetlająca książki poniżej. regał na nóżkach wys. 10mm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. wymiar mebla dopasować do ściany. według wizualizacji pogłądowej.</p>
7	23	REGAŁ PODŚWIETLANY 2	1	<p>wymiary: szerokość: 135,0cm, głębokość: 32,0 cm, wysokość: 253,0 cm. regał z płyty meblowej grubości 28mm w kolorze czarnym satynowym, regał obłożony dodatkowo płytą meblową z nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (rama dekoracyjna, płyta meblowa 3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno. struktura synchroniczna 3d) . rama z płyty 3d powinna wystawać 2 cm ponad znajdujące się w środku półki z płyty meblowej czarnej, które mają głębokość 30 cm. pod każdą półką listwa led podświetlająca książki poniżej. regał na nóżkach wys. 10mm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. wymiar mebla dopasować do ściany. według wizualizacji pogłądowej.</p>
8	24	REGAŁ PODŚWIETLANY 3	1	<p>wymiary: szerokość: 287,0cm, głębokość: 32,0 cm, wysokość: 253,0 cm. regał z płyty meblowej grubości 28mm w kolorze czarnym satynowym, regał obłożony dodatkowo płytą meblową z nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (rama dekoracyjna, płyta meblowa 3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno. struktura synchroniczna 3d) . rama z płyty 3d powinna wystawać 2 cm ponad znajdujące się w środku półki z płyty meblowej czarnej, które mają głębokość 30 cm. pod każdą półką listwa led podświetlająca książki poniżej. regał na nóżkach wys. 10mm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. wymiar mebla dopasować do ściany. według rysunku pogłądowego.</p>

	9	25	SKRZYNIA 1	2	przybliżone wymiary: wysokość: 60,0 cm , długość 96,0 cm, szerokość 60,0 cm grubość płyty meblowej 18,0 mm, kolor – szary , wysokość dolnych półek: 35,0 cm głębokość górnych półek: około 20 cm. mebel na nóżkach o wysokości około 10,0 mm. według wizualizacji poglądowej.
	10	26	SKRZYNIA 2	1	przybliżone wymiary:wysokość: 60 cm, długość: 168 cm, szerokość: 123,0 cm wysokość dolnych półek: 35,0 cm, głębokość górnych półek około 20 cm, grubość płyty meblowej 18,0 mm, kolor – szary , mebel na nóżkach o wysokości około 10,0 mm. wymiar mebla dopasować do ściany. według rysunku poglądowego. według wizualizacji poglądowej.
	11	33	LADA	1	przybliżone wymiary: - głębokość – 50,0 cm - wysokość – 90,0 cm - dłuższy bok – 297,0 cm - krótszy bok –169,0 cm, - grubość blatu 38 mm, zaokrąglony od góry i od dołu z płyty wiórowej laminowanej, o dużej odporności na ścieranie i działanie temperatury. Według rysunku poglądowego (zamiast sześciu szuflad w poziomie pod blatem należy wykonać 2 wysuwane półki na klawiaturę na całą długośćprzestrzeni podblatowej). Należy wykonać przepusty na kable – 2 sztuki. Płyta meblowa z nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (płyta meblowa 3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno oraz płyta meblowa biała, połysk. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany. dopuszcza się wykonanie lady jako całej białej bez zdonienia płytą drewnopodobną(uzgodnić z inwestorem).
	12	35	REGAŁ Z SZUFLADAMI	1	przybliżone wymiary: długość 149,0 cm, głębokość 30,0 cm, wysokość 210,0 cm. biały połysk. fronty meblowe lakierowane, obudowa płyta meblowa.według rysunku poglądowego., zamykany na centralny zamek. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany. według wizualizacji poglądowej. Wymiary szuflad uzgodnić z inwestorem /wysokość, szerokość/.
0.7	62,00 m2		MEDIATEKA /KAFEJKA INTERNETOWA		
	13	36	REGAŁ Z SZUFLADAMI	1	przybliżone wymiary: długość: 169 cm, głębokość: 30,0 cm, wysokość : 210,0 cm, czarny połysk, fronty meblowe lakierowane, obudowa płyta meblowa. podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.
	14	37	LADA	1	przybliżone wymiary:- głębokość – 50,0 cm , - wysokość – 90,0 cm - dłuższy bok – 316,0 cm - krótszy bok – 169,0 cm - grubość blatu min 38,0 mm, podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. (zamiast sześciu szuflad w poziomie pod blatem należy wykonać wysuwaną półkę na klawiaturę w przestrzeni podblatowej). Należy wykonać przepusty na kable – 2 sztuki. Wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.Pod blatem należy wykonać półki na klawiatury na całą długość przestrzeni podblatowej).
	15	52	SKRZYNIA 1	2	przybliżone wymiary: wysokość: 60,0 cm, długość 96,0 cm, szerokość 60,0 cm, grubość płyty meblowej 18,0 mm kolor – szary , wysokość dolnych półek: 35,0 cm, głębokość górnych półek: około 20 cm. mebel na nóżkach o wysokości około 10,0 mm. według rysunku poglądowego.
	16	53	REGAŁ KRATKA	1	przybliżone wymiary: wysokość: 318,0 cm, głębokość: 30,0 cm szerokość: 212,0 cm, kolor szary, płyta meblowa min. 28,0 mm, wewnętrzne przestrzenie na książki 30,0 x 30,0 cm. podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego.
	17	54	BLAT KOMPUTEROWY	1	przybliżone wymiary: wysokość: 76,0 cm szerokość: 120,0 cm głębokość: 240,0 cm, kolor szary, np. ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 28,0 mm, podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1,0 cm. według rysunku poglądowego.na blacie przepust przewodów z tworzywa, w kolorze pasującym do blatu ( 3 szt.) Pod blatem należy wykonać 3 wysuwane półki z każdej strony na klawiatury tak aby całą długość przestrzeni podblatowej.
	18	55	REGAŁ TV	1	przybliżone wymiary: szerokość: 380,0 cm, głębokość: 35,0 cm wysokość: 248,0 cm, kolor szary, np. ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, wewnętrzne przestrzenie na książki 37 cm, na cokole 8,0 cm, podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. szafki górne i dolne bez uchwytywe na click. płyta meblowa 18,0 mm. czerwone wypełnienia z płyty meblowej 18,0 mm, wysunięte o 3,0 cm.
	19	56	REGAŁ MAGAZYNOWY	1	przybliżone wymiary: szerokość: 280 głębokość: 40,0 cm, wysokość: 248,0 cm, według rysunku poglądowego. regał na katalogi ze schowkiem łączy w sobie funkcję magazynowania i ekspozycji. w ustawionych pod kątem ekspozytorach można umieścić katalogi, książki czy prasę w sposób widoczny dla klientów. jednocześnie można je magazynować na półce pod ekspozytorem. regał wykonany jest w całości z płyty o grubości 18 mm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.
	20	57	REGAŁ KSIĄŻKI	1	przybliżone wymiary: szerokość: 286 cm, głębokość: 35,0 cm, wysokość: 248,0 cm, kolor szary, np. ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, wewnętrzne przestrzenie na książki 37 cm, na cokole 8,0 cm, podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. szafki górne i dolne bez uchwytywe na click. płyta meblowa 18,0 mm. czerwone wypełnienia z płyty meblowej 18,0 mm, wysunięte o około 3,0 cm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. wymiar mebla dopasować do ściany.

	21	58	REGAŁ Z SZYBKAMI	1	przybliżone wymiary: szerokość: 380,0 cm głębokość: 35,0 cm, wysokość: 188 cm, kolor szary, np. ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. min. 18,0 mm, wewnętrzne przestrzenie na książki 30,0 cm, na cokole 8,0 cm, podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. na najwyższej półce szybki przytrzymujące płyty dvd. wysokość szybki 10,0 cm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.
0.8	20,00 m2		CZYTELNIA CICHA		
	22	66	REGAŁ	1	przybliżone wymiary: szerokość: 290,0 cm, głębokość: 35,0 cm, wysokość: 160,0 cm, płyta meblowa biała, 18,0 mm. na cokole 8,0 mm. podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego.
0.9	98,00 m2		SALA WIELOFUNKCYJNA/WERNISAŻOWA		
	23	96A	ŁAWKA	2	7 osobowa wysokość: 42,0 cm, głębokość: 35,0 cm, długość: 285,0 cm, 3 siedziska 35,0 x 35,0 cm , łącznik 35x40cm. płyta grubości min. 38,0 mm, siedzisko min 4 cm, gąbka wysokiej gęstości, tapicerka szary melanż, podbita nóżkami z tworzywa w wys. maks. 10mm, według rysunku poglądowego.
	24	43	PODEST SCENICZNY MOBILNY	1	przybliżone wymiary: szerokość: 5,0 m, głębokość: 2,0 m wysokość: 20,0 cm, konstrukcja np. z płyty wiórowej odpowiedniej grubości, kratownica, biały np. oklejony wykładziną szarą klasy min.33 bezszwowo, według rysunku poglądowego.
	25	100D	PŁYTA MEBLOWA MONTOWANA NA ŚCIANĘ	1	przybliżone wymiary: wysokość: 330,0 cm, szerokość: 737,0 cm płyta meblowa 3d, kolor: orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. struktura synchroniczna 3d. według rysunku poglądowego. Na ścianie znajdują się kaloryfery, do wysokości od podłogi około 150, należy płytę rozdzielić na dwie części, dolna część maskująca kaloryfery odsunięta od ściany. Górna część , przyklejona do ściany, <i>patrz: karty produktów</i> . Element ukrywający kaloryfery znajduje się tylko pod ekranem zwijanym I tylko tej części dotyczy to rozwiązanie, reszta ściany w całości pokryta płytą meblową wg. Rysunku rzutu.
0.12	8,10 m2		SZATNIA/RECEPCJA		
	26	106	PŁYTA MEBLOWA MONTOWANA NA ŚCIANĘ	1	przybliżone wymiary:wysokość: 320,0 cm, długość: 330,0 cm – tylna ściana recepcji płyta meblowa 3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. płyta meblowa 3d, kolor: orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. struktura synchroniczna 3d. według rysunku poglądowego.
	27	107	LADA	1	przybliżone wymiary: długość: 198,0 cm, szerokość: 42,0 cm, wysokość: 75,0 cm biały połysk + płyta meblowa 3d podświetlana listwą led, mebel na nóżkach wys.10mm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.płyta meblowa 3d, kolor: orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. struktura synchroniczna 3d. według rysunku poglądowego.
0.13	3,5 m2		HALL		
	28	104	ŁAWKA DO SIEDZENIA	1	przybliżone wymiary: wymiary: wysokość: 42,0 cm, długość: 320,0 cm, szerokość: 150,0 cm, głębokość siedziska (ławki) 34,0 cm, rozmiar łącznika 45,5 cm x 34,0 cm gr min. 76,0 mm (dwie warstwy), grubość płyty min 38,0 mm, kolor złoty dąb, grubość gąbki min 4cm – gąbka twarda (gęsta). ławka podbita nóżkami z tworzywa o wys. max 10mm.tapicerka szary melanż, wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.
	29	106	PŁYTA MEBLOWA MONTOWANA NA ŚCIANĘ	1	przybliżone wymiary: wysokość: 215,0 cm, długość: 356,0 cm, płyta meblowa 3d, kolor: orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. struktura synchroniczna 3d. według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.
			<b>KONDYGNACJA +1</b>		
1.20	108,0 m2		WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI		
	30	78	SKRZYNIA	7	przybliżone wymiary: szerokość: 92,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 40,0 cm, podstawa skrzyni 15 cm nad podłogą, ścianki boczne do podłogi, kolor 3 skrzynie żółte np.ral 1018 zink yellow, 3 skrzynie kolor szary,np ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, według rysunku poglądowego.

31	79	SKRZYNIA NA KÓŁKACH	4	przybliżone wymiary: szerokość: 92cm, głębokość: 40cm, wysokość: 40cm, podstawa skrzyni 15 cm nad podłogą, ścianki boczne do podłogi, 4 kółka takie jak w fotelach biurowych. skrzynie w kolorze szarym np. ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, według rysunku poglądowego.
32	80	SKRZYNIA SIEDZISKO	4	przybliżone wymiary: szerokość: 92,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 40,0cm, 4 kółka takie jak w fotelach biurowych. skrzynie kolor szary, np. ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, według rysunku poglądowego. siedzisko z gąbki tapicerskiej grubości 15 cm. obicie siedziska w kolorze żółtym melanż (2 sztuki), w kolorze szarym melanż (2 sztuki). pod siedziskiem miejsce do przechowywania np. zabawek.
33	81	PODEST	1	przybliżone wymiary: szerokość całkowita 567,0 cm głębokość całkowita 330,0 cm wysokość całkowita 140,0 cm w tym: szerokość regałów 34,0 cm szerokość podestu 500,0 wysokość stopni podestu 20,0 cm podest, tyły regałów i tylna ściana (również 18mm) tapicerowane wykładziną na gąbce. wykładzina w kolorze szary melanż. grubość płyty regału – 18,0 mm po bokach podestu półki od samej podłogi, ilość półek w pionie 4, ilość półek w poziomie 3, regał z półkami stanowi zabudowę słupów, które stają się bezpieczne od strony podestu, kolor szary, np. ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.
34	81a	TAPICEROWANE WYKŁADZINĄ DYWANOWĄ PŁYTY MEBLOWE NA ŚCIANĘ	2	przybliżone wymiary: wysokość 200-210 cm, szerokość – tak by wypełniały miejsce między podestem a narożnikiem pomieszczenia z obu stron. lewa około 269,0 cm, prawa 272,0 cm, w kolorze żółtym melanż, materiał użyty do tapicerowania: wykładzina dywanowa taka sama jak na podłodze w tym pomieszczeniu. płyta meblowa min. 18,0 mm, według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.
35	83a	REGAŁ 1	1	kolor: ciemnozielony, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 140,0 cm, regał obudowujący słup. słup 30,0 x 30,0 oddalony od ściany o 271,0 cm (zmierzyć), zaznaczony na rysunkach słup obudowany jest 28,0 mm płytą regału, półki gr.18 mm/płyta meblowa. według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.
36	83b	REGAŁ 2	2	kolor: ciemnozielony, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 140,0 cm, , płyta meblowa min. 28,0 mm, półki gr.18 mm/płyta meblowa. Według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.
37	83c	REGAŁ 3	2	kolor: jasnozielony, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 140,0 cm, , płyta meblowa min. 28,0 mm, półki gr.18 mm/płyta meblowa. Według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.
38	83d	REGAŁ 4	2	kolor: żółty, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 140,0 cm, , płyta meblowa min. 28,0 mm, półki gr.18 mm/płyta meblowa. Według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. regał posiadać będzie fronty z zamkiem.
39	84	REGAŁ 5	1	żółty z frontami szarymi w części, kolor: żółty ral fronty:kolor szary, np. ral 7004 signal grey, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 140,0 cm, , płyta meblowa min. 28,0 mm, półki gr.18 mm/płyta meblowa. Według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

	40	86	BLAT KOMPUTEROWY	1	przybliżone wymiary: długość 412 cm (dokonać pomiaru po instalacji regału z frontami) wysokość 60,0 cm głębokość 60,0 cm grubość blatu min. 38 mm, zaokrąglony od dołu i od góry. blat jasnoszary gładki z delikatną fakturą kamienia. 4 przepusty kablowe w tyle blatu. Pod blatem należy wykonać 4 wysuwane półki na klawiaturę na całą długość przestrzeni podblatowej, pomiędzy nogami mebla. lewa strona blatu wsparta o regał z frontami, prawa strona wsparta o listwę przykręcaną do ściany, tylna krawędź blatu wsparta o płytę meblową 18,0 mm w kolorze szarym. trzy kwadratowe nogi min w kolorze blatu, szare lub satynowe, według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.
	41	74	LADA	1	przybliżone wymiary: szerokość: 225,0 cm, głębokość: 60,0 cm, wysokość: 76,0 cm, według rysunku poglądowego. Pod blatem należy wykonać 2 wysuwane półki na klawiaturę na całą długość przestrzeni podblatowej). Należy wykonać przepusty na kable – 2 sztuki. grubość blatu min. 38 mm, zaokrąglony od dołu i od góry. blat jasnoszary gładki z delikatną fakturą kamienia. W zestawie 2 komody/kontenery podbiurkowe z trzema szufladami na kółkach oraz 2 komody/kontenery na kółkach z drzwiami zamykanymi na klucz.
1.21	11,80 m2		KĄCIK MALUCHA		
	42	88c	BALUSTRADA PRZYOKIENNA	1	stal nierdzewna, średnica 1-2 cm, wysokość całkowita ok. 1,1 m, szczeble pionowe co 10 cm, mocowanie do ścian na krańcach i do ściany między oknami, długość około 290,0 cm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. według rysunku poglądowego. Balustrada o wysokości 110 cm szklenie szkłem bezpiecznym.. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. SZKŁO LAMINOWANE BEZPIECZNE WYKONANE ZE SZKŁA HARTOWANEGO. Przeszklenia mocowane punktowo za pośrednictwem dopuszczonych do stosowania łączników mechanicznych.
1.22	13,45 m2		GABINET DYREKTORA		
	43	110	SZAFKA NA DOKUMENTY/REGAŁ ZAMYKANY	2	przybliżone wymiary: szerokość: 80-85 wysokość: 170-190 głębokość: 40-45 materiał: płyta meblowa 18 mm styl: nowoczesny , kolor: biały lub jasne drewno, szafka zamykana na klucz,
	44	111	REGAŁ KOMODA	1	przybliżone wymiary: szerokość: 120 wysokość: 110-120 głębokość: 40-45 materiał: płyta meblowa 18 mm styl: nowoczesny , kolor: biały lub jasne drewno, w górnej części mebla 3 półki zamykane drzwiami/ wysokość przestrzeni pomiędzy półkami 31 cm, w dolnej części szuflada, wysokość 30 cm
1.23	12,33 m2		BIURO		wysokość: 170-190
	45	119	SZAFKA NA DOKUMENTY/ REGAŁ ZAMYKANY	1	przybliżone wymiary: szerokość: 80-85 wysokość: 170-190 głębokość: 40-45 materiał: płyta meblowa 18 mm styl: nowoczesny , kolor: biały lub jasne drewno, szafka zamykana na klucz,
	46	120	REGAŁ OTWARTY	1	przybliżone wymiary: szerokość: 80-85 wysokość: 170-190 głębokość: 40-45 materiał: płyta meblowa 18 mm styl: nowoczesny , kolor: biały lub jasne drewno
1.25	12,77 m2		POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW		

	47	130	SZAFKA NA BUTY I UBRANIA	1	skrytkowa szafa socjalna, 8 boksów, Szafy skrytkowe bhp, pracownicze z ośmioma schowkami, o wymiarach 180x120x50cm ośmiokomorowa o szerokości komór 30cm x h.90cm. Szafa wykonana z blachy zimnowalcowanej, spawanej punktowo, drzwi ze specjalnymi wzmocnieniami gwarantującymi sztywność konstrukcji. Drzwi szaf posiadają nowoczesne otwory wentylacyjne z zastrzeżonym znakiem produkcyjnym, dodatkowe otwory znajdują się w ścianach bocznych. Każda komora posiada drążek z haczykami na ubrania. Szafa wyposażona w zamek kluczowy. KOLOR: BIAŁY
1.29	3,20 m2		MAGAZYN PODRĘCZNY		
	48	158	SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI/ PORZĄDKOWA	2	przybliżone wymiary: szerokość: 140,0 cm wysokość: 200,0 cm głębokość: 60,0 cm, KOLOR: BIAŁY
	49		SZAFKA METALOWA AKTOWA WYSOKA	3	szafa metalowa aktowa wysoka - zgodna z wymogami rodop przybliżone wymiary: w 1980 x s 1000 x g 420 mm - 5 rzędów segregatorów. korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej pokrywanej farbą proszkową. drzwi skrzydłowe. zamykana na klucz wewnątrz 4 metalowe przestawne półki, nośność półki ok. 50 kg. w kolorze jasnym. KOLOR: BIAŁY
-1.8	3,20 m2		ZABYTKOWE PIWNICE POD SYNAGOGĄ STARSZĄ		
	50		STAND WYSTAWOWY TYP 1 (POM. -1.11)	5	około: 60,0 x 60,0 x 195,0 cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: drewno lakierowane lub płyta osb lakierowana (do uzgodnienia z inwestorem). stand przedstawia wizualizacja/ animacja link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I">https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I</a> 2:10 stand oświetlony lampką wg. wizualizacji, oświetlenie typu long spot.
	51		STAND WYSTAWOWY TYP 2 (POM. -1.11)	1	około 220,0 x 195,0 ,0 cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: drewno lakierowane lub płyta osb lakierowana (do uzgodnienia z inwestorem). stand przedstawia wizualizacja/ animacja link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I">https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I</a> 2:36 stand oświetlony dwiema lampkami wg. wizualizacji, oświetlenie typu long spot.
	52		STAND WYSTAWOWY TYP 3 (POM. -1.13)	4	około: 60,0 x 60,0 x 95,0 cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: stal lakierowana proszkowo, kolor czarny mat., stand oświetlony lampką elastyczną.
	53		SIATKA MESH/ ELEMENT MAŁY (POM. -1.9)	1	160,0 x 200,0 cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: siatka typu mesh, rozwieszona na całej powierzchni ściany, na ruszcie, zaczepiona haczykami do ścian bocznych. kolor: biały. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I">https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I</a> 0:58
	54		SIATKA MESH/ ELEMENT DUŻY (POM. -1.11)	1	215,0 x 200,0 cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: siatka typu mesh, rozwieszona na całej powierzchni ściany, na ruszcie, zaczepiona haczykami do ścian bocznych. kolor: biały. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I">https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I</a> 2:18
	55		STAND PLEXI Z NAKLEJONYM NA FOLII ZDJĘCIEM/ MAŁY (POM. -1.10)	3	około 60,0 -70,0 x 130,0 – 150,0 cm, we wnękach, umocowany w belce drewnianej w podłodze, oświetlony od dołu listwą led. na plexi naklejone zdjęcie, treść wystawy poza opracowaniem. stand przedstawia wizualizacja/ animacja link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I">https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I</a> 1:22
	56		STAND PLEXI Z NAKLEJONYM NA FOLII ZDJĘCIEM/ DUŻY (POM. -1.9)	1	około 150,0 x 150,0 cm, we wnękach, umocowany w belce drewnianej w podłodze, oświetlony od dołu listwą led. na plexi naklejone zdjęcie, treść wystawy poza opracowaniem. stand przedstawia wizualizacja/ animacja link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I">https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I</a> 0:46
	57		INSTALACJA Z MONITOREM (POM. -1.12)	1	około 300,0 - 400,0 x 100,0 – 120,0 cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: drewno lakierowane lub płyta osb lakierowana (do uzgodnienia z inwestorem). stand przedstawia wizualizacja/ animacja link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I">https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I</a> 1:27 stand oświetlony dwiema lampkami wg. wizualizacji, oświetlenie typu long spot.

58		GABLOTA SZKLANA pionowa	2	Przybliżone wymiary: szerokość: 43 cm, głębokość: 37 cm, wysokość: 163 cm, panel górny/spodni: płyta meblowa podpórka półki: stal, powłoka proszkowa panele szklane: szkło hartowane, czteropółkowa, pionowy słupek
59		GABLOTA SZKLANA pozioma	1	Gablota wykonana z profili aluminiowych malowanych proszkowo lub anodowanych. Sklejony klosz szklany lub z plexi zdejmowany lub otwierany przy pomocy specjalnych siłowniczków. Aluminiowe nogi zakończone podstawami ułatwiającymi regulację na nierównej powierzchni.gablota pozioma. Przybliżone wymiary: wysokość 74-90 cm, szerokość: 100-120 cm. głębokość:50-70cm,
60		GABLOTA Z PODSAWĄ	1	Gablota składająca się z dwóch części. Część dolna – /podtawa/ wykonana ze sklejki drewnianej, o wymiarach: wysokość 110 cm, szerokość: 48 cm, długość 110 cm. Część górna - (gablota szklana) wykonana ze szkła hartowanego, izolowanego uszczelką aby nie dostawała się wilgoć do środka, o wymiarach: wysokość 48 cm , szerokość: 48 cm, długość 110 cm. Gablota podświetlana.
61		POSTUMENT	3	wymiary: 30 x 30 cm wysokość: 100 cm blat: blacha kolor: czarny mat (malowanie proszkowe), patrz folder meble, jpg: postument
62		GABLOTA RAMA	1	Gablota o wymiarach 210 cm szerokość ,155 cm wysokość, na sztandary. Uszczelka dookoła zabezpieczająca przed wilgocią.

R