

Biecz, 30.12.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZP.271.14.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.14.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Biecz i jej jednostek organizacyjnych.**

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Biecz, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytania Wykonawcy I

Proszę o informację:

Pytanie 1

Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla punktów poboru energii objętych przetargiem?

Odpowiedź 1 :

Dla punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pod pozycją nr 169 i 170 jest TAURON Dystrybucja, natomiast dla pozostałych PGE Dystrybucja.

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo zawarcia umowy oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Sprzedawcy na druku wyłonionego w przetargu Wykonawcy?

Odpowiedź 2:

Zamawiający akceptuje zawarcie umowy na druku Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów Działu XX SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Do oferty należy załączyć wzór umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza udzielenia pełnomocnictwa dla Sprzedawcy na druku wyłonionego w przetargu Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy uzupełnią Państwo załącznik nr 1 do SIWZ o numer licznika, numer PPE, numer ewidencyjny oraz adres punktu poboru?

Odpowiedź 3:

Zamawiający uzupełni wymagane informacje przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.

Pytania Wykonawcy II

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 2

Czy dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź 2 :

Dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.

Pytanie 3

Który podmiot pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź 3:

Dla punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pod pozycją nr 169 i 170 jest TAURON Dystrybucja, natomiast dla pozostałych PGE Dystrybucja.

Pytanie 4

Czym obowiązkiem będzie sporządzenie umowy - Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź 4:

Sporządzenie umowy jest obowiązkiem Wykonawcy. Do oferty należy załączyć wzór umowy z uwzględnieniem zapisów Działu XX SIWZ (Istotne postanowienia umowy) w celu akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 5

Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Jeżeli tak, to czym będzie to obowiązkiem – Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że obecna umowa jest terminowa i obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Pytanie 6

Jaki jest okres rozliczeniowy (miesięczny, dwumiesięczny)?

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że obowiązuje okres rozliczeniowy zgodny z okresem rozliczeniowym OSD.

Pytanie 7

Biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.02.2017 r., termin otwarcia ofert (04.01.2017 r.) oraz przybliżony termin podpisania umowy, istnieje duże

prawdopodobieństwo, że procedura zmiany sprzedawcy nie zostanie przeprowadzona do dnia 01.02.2017 r. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.03.2017 r.

Odpowiedź 7:

Zamawiający określił czas obowiązywania umowy na okres od 1.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Fakt ten nie zmienia postaci rzeczy, iż data rozpoczęcia umowy obwarowana jest uprzednim skutecznym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. W razie wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających skuteczne przeprowadzenie ww procedury w oczekiwanym terminie, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z terminem późniejszym. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 8

W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.03.2017 r. zachodzi obawa, że może zajść konieczność zakupu energii elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego. W związku z tym zwracamy się z pytaniem, kto poniesie koszty ewentualnego zakupu energii elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego?

Odpowiedź 8:

Zamawiający określił termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.02.2017 r. Do tego terminu Zamawiający będzie nabywał energię elektryczną u sprzedawcy rezerwowego i ponosił z tym związane koszty.

Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą o informację, czy układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty, od kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo – rozliczeniowe do zasady TPA oraz jakiego punktu poboru to dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą o dodanie w Dziale XX ust. 1 pkt 1 SIWZ zapisu o treści: „jednakże nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź 10:

Zamawiający określił czas obowiązywania umowy na okres od 1.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Fakt ten nie zmienia postaci rzeczy, iż data rozpoczęcia umowy obwarowana jest uprzednim skutecznym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. W razie wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających skuteczne przeprowadzenie ww procedury w oczekiwanym terminie, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z terminem późniejszym. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 11

W związku z tym, że przedmiot zamówienia zawiera podział na 5 stref, a nie na 4 strefy, wnosimy o dokonanie stosownych korekt w formularzu ofertowym.

Odpowiedź 11:

Przedmiot zamówienia zawiera podział na 5 stref/grup taryfowych. Zamawiający informuje, że dla grupy taryfowej B23 cena jednostkowa ma być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, tak jak dla pozostałych grup taryfowych.

Pytanie 12

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pełne dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w elektronicznej wersji edytowalnej (np. plik Excel)? Dane te są niezbędne do dokonania oceny możliwości skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy na podstawie prawdziwości i pełności otrzymanych informacji od Zamawiającego, w terminie przez niego wymaganym:

- nazwa i adres podmiotu;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii elektrycznej
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- numer licznika
- numer PPE
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź 12:

Zamawiający przekaze Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytania Wykonawcy III

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na zakup energii elektrycznej ZP.271.14.2016

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 3

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE objętych postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że obowiązuje okres rozliczeniowy zgodny z okresem rozliczeniowym OSD.

Pytanie 4

Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?

Odpowiedź 4:

Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym.

Pytanie 5

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź 5:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych.

Pytanie 6

Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź 6:

Dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.

Pytanie 7

Czy umowy dystrybucyjne dla poszczególnych PPE są zawarte na czas nieokreślony?

Odpowiedź 7:

Tak, umowy dystrybucyjne dla poszczególnych PPE są zawarte na czas nieokreślony.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź 8:

Cena jednostkowa może być zmieniona jedynie w przypadku zmiany stawki VAT i stawki podatku akcyzowego (zgodnie z zapisami DZIAŁU XX SIWZ).4

Pytanie 9

Czy układ pomiarowy dla taryfy B23 jest dostosowany do zasad TPA?

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, że układ pomiarowy dla taryfy B23 jest dostosowany do zasad TPA.

Pytania Wykonawcy IV

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t. j.) zwracamy się z prośbą, jako Wykonawca, o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1

SIWZ dział XX ust. 1 pkt 1) - Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do wskazanego zapisu zastrzeżenia o treści: *„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.02.2017 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”*.

Odpowiedź 1:

Zamawiający określił czas obowiązywania umowy na okres od 1.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Fakt ten nie zmienia postaci rzeczy, iż data rozpoczęcia umowy obwarowana jest uprzednim skutecznym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. W razie wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających skuteczne przeprowadzenie ww procedury w oczekiwanym terminie, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z terminem późniejszym. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2

SIWZ dział XX ust. 1 pkt 4) - Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie kwestionowanego zapisu.

Odpowiedź 2:

Zobowiązanie Wykonawcy odnosi się jedynie do kwestii będącej przedmiotem postępowania, nie dotyczy natomiast ustawowych i umownych obowiązków przynależnych OSD. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3

SIWZ dział XX ust. 1 pkt 11) – Z uwagi na fakt, iż w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą ilość energii, niż wartość szacowana, powinien dokonać opłat za energię elektryczną faktycznie zużytą, prosimy o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu, poprzez dodanie sformułowania o treści: *„Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za wykorzystaną energię elektryczną.”*

Odpowiedź 3:

Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie zużytą energię elektryczną wg stawek jednostkowych określonych w ofercie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4

SIWZ dział XX ust. 1 pkt 15) – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w ofercie, będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu: „*Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.*”

Odpowiedź 4:

Zamawiający dokonując takiego zapisu zakładał, że ewentualne zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej mieścić się będzie w grupach taryfowych podanych i wycenionych w formularzu ofertowym. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5

SIWZ dział XX ust. 1 pkt 17) - Informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. Wykonawca zwraca się zatem z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i jednoczesną modyfikację danych zapisów do treści: „*Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)*”.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6

SIWZ dział XX ust. 2 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu sformułowania o treści: „*Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy*”.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie przedmiotowego zapisu.

Pytanie 7

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź 7:

Zamawiający stosuje obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych.

Pytanie 8

Prosimy o podanie numerów NIP dla poszczególnych podmiotów, dla których wystawiane będą faktury VAT.

Odpowiedź 8:

Zamawiający podaje numery NIP nabywców usługi.

Lp.	Nazwa poszczególnych podmiotów	NIP
1	Gmina Biecz, 38-340 Biecz, Rynek 1	738-197-38-83
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o., 38-340 Biecz, ul. Rynek 18 (adres do korespondencji 38-340 Biecz, ul. Załawie 5)	738-214-49-76
3	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, 38-340 Biecz, Rynek 20	738-18-62-787
4	Muzeum Ziemi Bieckiej, ul. Kromera 3, 38-340 Biecz	738-184-09-17
5	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu ul. Rynek 18, 38-340 Biecz	738-18-40-946

Pytanie 9

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź 9:

Zamawiający przekaze Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 10

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 10:

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowanego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Pytanie 11

- a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- c) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?
- d) Prosimy o podanie nazwy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź 11:

- a) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
- b) Tak, Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji.
- c) Nie, Zamawiający nie posiada zawartej umowy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.
- d) Dla punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pod pozycją nr 169 i 170 jest TAURON Dystrybucja, natomiast dla pozostałych PGE Dystrybucja.

Pytanie 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdeleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź 12:

Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 13

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w

swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu - czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Odpowiedź 13:

Zamawiający informuje, że obowiązuje okres rozliczeniowy zgodny z okresem rozliczeniowym OSD.

Pytanie 14


Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i tym samym nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ
Municipality of Węgrów



Otrzymują:

1. Wykonawca składający zapytanie,
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
3. Strona internetowa Zamawiającego,
4. A/a.