

**POWIATOWY ZARZĄD
DROGOWY**

38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18
tel./fax 18 35-24-002; 18 35-24-011

PZD.5442.D.52.2019

**URZĄD MIEJSKI
w Bieczu**

Wpł. **21. 05. 2019**

L.dz. zał.
Znak sprawy

Gorlice 16.05.2019 r.

P. J. Moraw
Gmina Biecz

ul. Rynek 1

38 – 340 Biecz

Dot. ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1485 K Libusza – Kryg.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunków technicznych dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1485 K Libusza - Kryg wykonać zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.124) na mapie do celów projektowych w skali 1:500 z zachowaniem niżej podanych warunków:

1. Ścieżkę usytuować bezpośrednio przy jezdni drogi powiatowej, z zachowaniem pasa ruchu o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m (szerokość jezdni 6,00 m + poszerzenia na łukach), wg niżej podanej lokalizacji:

Odcinek I km 0+233 – 0+996 str. prawa

- na w/w odcinku zaprojektować ścieżkę rowerową szerokości 2,50 m (jednokierunkowa z której mogą korzystać piesi),
- w km 0+996 (koniec odcinka ścieżki po stronie prawej) wykonać przejście pieszo – rowerowe.

Odcinek II km 0+996 – 1+163 str. lewa

- ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2,0 m,
- w km 1+033 zaprojektować normatywną zatokę autobusową.

Odcinek III km 1+163 – 1+196 str. lewa

- ścieżka rowerowa szerokości 2,50 m (jednokierunkowa z której mogą korzystać piesi),

Odcinek IV km 1+196 – 1+450 str. lewa

- ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,0 m.

Odcinek V km 1+450 – 3+305 str. prawa

- na w/w odcinku zaprojektować ścieżkę rowerową szerokości 2,50m (jednokierunkowa z której mogą korzystać piesi),
- w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1485 K Libusza – Kryg (km 3+305) z drogą powiatową Nr 1480 K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo - Kobylanka zaprojektować przejście pieszo – rowerowe oraz na odcinku około 50 m (przy drodze powiatowej Nr 1480 K od w/w przejścia w kierunku przystanku Libusza Ogniwo km 5+725 – 5+785 str. lewa) ścieżkę rowerową dwukierunkową z dopuszczeniem ruchu pieszych o szerokości 3,0 m.
- 2. Na poszerzeniach jezdni przyjąć konstrukcję nawierzchni na obciążenie ruchem kategorii KR3.
- 3. Odstonięcie krawężnika - 16 cm, na wjazdach – 6 cm, na przejściach dla pieszych- 2cm.
- 4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm lub masy bitumicznej.
- 5. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się pochylenie nie większe niż 15%.
- 6. Z uwagi na szerokość korony drogi, występuje konieczność przebudowy (przedłużenia) istniejących na trasie inwestycji przepustów pod drogą powiatową Nr 1485 K.
- 7. Na odcinkach, gdzie ścieżka rowerowa przebiega w nasypie o wysokości większej niż 1,0 m oraz na przepustach ustawić rurowe bariery wygradzeniowe typu U 12b.
- 8. Dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia pasa drogowego na całej długości projektowanej ścieżki wykonać kanalizację deszczową. Przy projektowaniu urządzeń odwadniających uzyskać pozwolenie wodno – prawne na włączenia do cieków lub ziemi.
- 9. Szczegółową lokalizację przejść dla pieszych, przejść pieszo – rowerowych, zatok autobusowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy uzgodnić z organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych tj. Starostę Gorlickiego (przed uzgodnieniem projektu budowlanego).
- 10. Doświetlenie istniejących i projektowanych przejść dla pieszych oraz przejść pieszo–rowerowych wykonać zgodnie z „ Wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”.
- 11. Na czas robót związanych z realizacją inwestycji należy sporządzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót prowadzonych

w pasie drogowym, uzgodnionego przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach oraz tut. Zarząd i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych tj. Starostę Gorlickiego.

12. Na Inwestorze spoczywa obowiązek opracowania projektu stałej zmiany organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017r. poz.784 – tekst jedn.)
13. Prace projektowe związane z w/w inwestycją należy skoordynować z wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Libusza przy drodze powiatowej Nr 1485 K Libusza – Kryg.
14. Z uwagi na szerokość pasa drogowego oraz istniejące zainwestowanie nie ma możliwości lokalizacji projektowanej ścieżki poza przeciwskarpą rowu przydrożnego.
15. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w tut. Zarządzie.
16. Przedstawiona lokalizacja może ulec korekcie w czasie prac projektowych.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

DYREKTOR

Marek Machowski

Sprawę prowadzi:
Józef Mrozek
Kierownik Sekcji Technicznej
Nr tel. 18 352 40 02 wew. 13
e-mail: jozefmrozek@pzdgorlice.pl

LP-Portal - Powiat Gorlice

Dokument wygenerowany przez portal:
<https://powiatgorlice.lp-portal.pl/>
Copyright © Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.
www.pomiarydrogowe.pl



Wygenerował: Przemysław Bochenek	Data utworzenia: 2019-05-16 [07:36:11]	Data pomiaru: 2017-03-31
Gmina: Biecz - obszar wiejski	Miejscowość: ---	Ulica: ---
Droga: P1485K	Węzeł początkowy: 6458063	Węzeł końcowy: 6458003
Pikietaż [m]: 241	Kilometraż [m]: D+233	Długość odcinka [m]:
Kierunek: Zgodny	Kamera: kamera przednia lewa	Pozycja GPS: 49.702152, 21.236348



LP-Portal - Powiat Gorlice

Dokument wygenerowany przez portal:
<https://powiatgorlice.lp-portal.pl/>
Copyright © Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.
www.pomiarydrogowe.pl



Wygenerował: Przemysław Bochenek	Data utworzenia: 2019-05-16 [07:39:23]	Data pomiaru: 2017-03-31
Gmina: Biecz - obszar wiejski	Miejscowość: ---	Ulica: ---
Droga: P1485K	Węzeł początkowy: 6458002	Węzeł końcowy: 6459014
Pikietaż [m]: 559	Kilometraż [m]: 0+996	Długość odcinka [m]:
Kierunek: Zgodny	Kamera: kamera przednia lewa	Pozycja GPS: 49.695581, 21.237374



LP-Portal - Powiat Gorlice

Dokument wygenerowany przez portal:
<https://powiatgorlice.lp-portal.pl/>
Copyright © Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.
www.pomiarydrogowe.pl



Wygenerował: Przemysław Bochenek	Data utworzenia: 2019-05-16 [07:41:06]	Data pomiaru: 2017-03-31
Gmina: Biecz - obszar wiejski	Miejscowość: ---	Ulica: ---
Droga: P1485K	Węzeł początkowy: 6458002	Węzeł końcowy: 6459014
Pikietaż [m]: 726	Kilometraż [m]: 1+163	Długość odcinka [m]:
Kierunek: Zgodny	Kamera: kamera przednia lewa	Pozycja GPS: 49.69411, 21.237752



LP-Portal - Powiat Gorlice

Dokument wygenerowany przez portal:
<https://powiatgorlice.lp-portal.pl/>
Copyright © Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.
www.pomiarydrogowe.pl



Wygenerował: Przemysław Bochenek	Data utworzenia: 2019-05-16 [07:41:52]	Data pomiaru: 2017-03-31
Gmina: Biecz - obszar wiejski	Miejscowość: ---	Ulica: ---
Droga: P1485K	Węzeł początkowy: 6458002	Węzeł końcowy: 6459014
Pikietaż [m]: 761	Kilometraż [m]: <i>1+196</i>	Długość odcinka [m]:
Kierunek: Zgodny	Kamera: kamera przednia lewa	Pozycja GPS: 49.693803, 21.237842



LP-Portal - Powiat Gorlice

Dokument wygenerowany przez portal:

<https://powiatgorlice.lp-portal.pl/>

Copyright © Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.

www.pomiarydrogowe.pl



Wygenerował: Przemysław Bochenek	Data utworzenia: 2019-05-16 [07:43:54]	Data pomiaru: 2017-03-31
Gmina: Biecz - obszar wiejski	Miejscowość: ---	Ulica: ---
Droga: P1485K	Węzeł początkowy: 6458002	Węzeł końcowy: 6459014
Pikietaż [m]: 1013	Kilometraż [m]: 1+450	Długość odcinka [m]:
Kierunek: Zgodny	Kamera: kamera przednia lewa	Pozycja GPS: 49.691672, 21.238938



LP-Portal - Powiat Gorlice

Dokument wygenerowany przez portal:
<https://powiatgorlice.lp-portal.pl/>
Copyright © Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.
www.pomiarydrogowe.pl



Wygenerował: Przemysław Bochenek	Data utworzenia: 2019-05-16 [07:46:14]	Data pomiaru: 2017-03-31
Gmina: Biecz - obszar wiejski	Miejscowość: ---	Ulica: ---
Droga: P1485K	Węzeł początkowy: 6458002	Węzeł końcowy: 6459014
Pikietaż [m]: 2861	Kilometraż [m]: 3+305	Długość odcinka [m]:
Kierunek: Zgodny	Kamera: kamera przednia lewa	Pozycja GPS: 49.677559, 21.250256



**POWIATOWY ZARZĄD
DROGOWY**

38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18
tel./fax 18 35-24-002; 18 35-24-011

PZD.5442.D.52.1.2019

Gorlice 31.05.2019 r.



P. Barnacki
RR
Gmina Biecz

ul. Rynek 1

38 – 340 Biecz

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że warunki techniczne dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1485 K Libusza – Kryg zostały wydane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.124) oraz na podstawie uzgodnień zainteresowanych stron podjętych na wielokrotnych spotkaniach w terenie.

Wyrażenie zgody na lokalizację ścieżki rowerowej poza przeciwskarpą rowu (parametry techniczne ścieżki jak w piśmie znak: PZD.5442.D.52.2019 z dnia 16.05.2019 r.) może nastąpić pod warunkiem, że projektowana inwestycja nie przekroczy granicy pasa drogowego z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania (ogrodzenia do przebudowy).

W przypadku konieczności zajęcia działek prywatnych w ramach przygotowywanej dokumentacji wykonanie podziału zajętych działek wraz z uregulowaniem stanu prawnego należy do Gminy Biecz.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

DYREKTOR
Marek Machowski
Marek Machowski

Sprawę prowadzi:
Józef Mrozek
Kierownik Sekcji Technicznej
Nr tel. 18 352 40 02 wew. 13
e-mail: jozefmrozek@pzdgorlice.pl